

Срок действия паспорта
«17» кабрия 2022г.

Для служебного пользования

(пометка или гриф)

Экз. N 1

УТВЕРЖДАЮ

Первый зам.министра образования и
науки Республики Бурятия



Н.Ю.Сандакова
(подпись) (инициалы, фамилия)

«17» кабрия 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России по
Республике Бурятия

(руководитель территориального
органа безопасности или
уполномоченное им лицо)



М.Ф.Тюрин
(подпись) (инициалы, фамилия)

«17» кабрия 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УВО ВНГ России
по Республике Бурятия

(руководитель территориального
органа Росгвардии или подразделения
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской
Федерации или уполномоченное им лицо)



Е.С.Котов
(подпись) (инициалы, фамилия)

«10» 11 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ГУМЧС России
по Республике Бурятия

(руководитель территориального
органа МЧС России)



А.А.Марков
(подпись) (инициалы, фамилия)

« » 2022 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Государственное бюджетное образовательное учреждение
«Бурятский Аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» Сосново-Озёрский филиал
(наименование объекта (территории))
с.Сосново-Озёрское
(наименование населенного пункта)

2022 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова» (Сосново-Озёрский филиал) 671430, Республика Бурятия
Еравнинский район,с.Сосново-Озёрское,ул.Бадеева,11, тел.8-301-35-21-2-67 ru-
31Eravna@yandex.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

четвёртая категория

(категория опасности объекта (территории))

54118 м2 ,1030м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

03:056100157 от 08.09.2017г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Дамбаев Мунко Доржиевич, тел. 89247749134

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Первый заместитель министра образования и науки Республики Бурятия Сандакова Наталья Юрьевна 8(3012)21-49-15

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

с 8.30 – 17.30 часов

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 21 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 85 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 2 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) не имеется

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористическ ой угрозы	Возможные последствия
1	Котельная	1	77,0	взрыв	Материальны й ущерб
2	Электрощитовая	0	25	взрыв ,поджог	Материальны й ущерб

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): Проникновение на территорию через забор объекта путем подрыва. Через ограждение используя перелаз.

Наиболее вероятные пути физического проникновения террористов в здание колледжа:

- через окна и двери запасных выходов первого этажа здания колледжа, путём взлома;
- через центральный вход здания колледжа, путем захвата заложников;
- иными способами, связанными с применением нарушителями специальных технических средств.

Наиболее вероятными способами проникновения на объект и совершения террористического акта для колледжа будут являться:

- 1) Контактное проникновение на объект:
 - несанкционированное проникновение на территорию объекта;
 - проход на основе маскировки;
 - взятие в заложники сотрудника охраны и персонала.
- 2) Контактное нарушение целостности или характера функционирования объекта:
 - нарушение линий жизнеобеспечения на объекте ;
 - физическая ликвидация сотрудника охраны и персонала;
 - затруднение штатного режима функционирования объекта , захват заложников.
- 3) Бесконтактные проникновения на объекте охраны:
 - контроль радио- и телефонных переговоров;
 - визуальное и слуховое наблюдение.
- 4) Вывод объекта из строя без проникновения на него;
 - нарушение целостности объекта посредством использования направленного взрыва или дистанционного оружия;
 - отключение линий жизнеобеспечения объекта.
3. Наиболее вероятные средства поражения , которые могут применить террористы при совершении террористического акта: заложение взрывного устройства, захват заложников, угроза оружием, поджог

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) - 85
(человек)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) охрана ЧОО ООО «ОЛИМП» -6 ЧЕЛОВЕК; ОП в Еравнинском районе ; ОВО по Еравнинскому району

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта- кнопка тревожной сигнализации с выходом на дежурную часть ОВО по Еравнинскому району, система автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала на пожарно-спасательную часть №16

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения речевое оповещение при ЧС осуществляется прибором «Рокот-2» в каждом здании, в каждом здании план-схема эвакуации при ЧС;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

отсутствует;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) отсутствует;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

не требуется;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) дежурное освещение прожекторами светодиодными СДО-2, 4 шт. по периметру здания в ночное время уличное освещение; внутри здания аварийное освещение;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

не требуется;

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 2;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 2;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

отсутствует;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

ООО ЧОО «Олимп» постов-2, человек-6;

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) оборудован автоматической пожарной сигнализацией ; пожарными извещателями: дымовые –ДИП -212-45-141шт;тепловые ИП-101-1А-А3-10 шт; ручные ИПР-53-10 – 10 шт. Акт проверки АПС-30.08.2022г.Обслуживание автоматической пожарной сигнализацией осуществляется ИП Шубин В.Г на основании договора №1 от 26.01.2022г.(лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № 6-Б /0075 от 22.02.2013г. Вывод сигнала о возникновении пожара осуществляется в пожарно-спасательную часть №16 с дублированием сигнала в помещение охраны при помощи приёмной панели Альтоника- 4 шт.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

отсутствует, имеется пожарный резервуар-40м3

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

отсутствует ; имеются приборы –приёмник «RR-701R»-1шт.малогабаритный стационарный передатчик «RR-701TS-1шт.; ГранитЭК- 1шт.;Гранит 8 – 1шт.;Гранит 5 – 1 шт.;Парус 4 -1 шт.; Соната К -2шт.; Кварц-4 шт.;ИПР-513-10 -13шт.Марс 12КП – 14шт..

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

система оповещения и управления- 2.3 типа в составе модуль акустический настенный «АС-2» - 4 шт., блок речевого оповещения «Рокот» -4 шт; световое табло «Выход»-12 шт.;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

Укомплектован первичными средствами пожаротушения огнетушителем порошковым ОП-3(3)АВСЕ в количестве-2 шт;ОП-2(3)- 12 шт.;ОП-4- 2 шт.; ОП-5- 1 шт.; углекислотными ОУ-1-3 шт.Акт проверки от 27.08.2021г.ВЛПО. пожарные щиты -5 шт.оснащены согласно существующим нормам

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

- 1.В учебном корпусе установить средства контроля и управления доступом (Турникет)
- 2.В учебном корпусе установить КТС с выводом на ПЦО ОВО по Еравнинскому району.
- 3.Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией людей.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)



(подпись)


М.Д. Дамбаев

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " ____ " _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)




(подпись)

М.Д. Дамбаев

(инициалы, фамилия)

ПЛАН-СХЕМА

критических элементов Сосново-Озерского филиала ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова»



Сосново-Озёрский филиал ГБПОУ
«Бурятский аграрный колледж им.
М.Н.Ербанова


Утверждаю

Руководитель Сосново-
Озёрского филиала

М.Д.Дамбаев

2019г.

Схема передвижения охраны ЧОО
«Олимп»



Сосново-Озёрский филиал
КОПИЯ ПЕРНА



УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
М.Д. Дамбаев
(инициалы, фамилия)
«30» 09 2022 года

АКТ

обследования и категорирования объекта (территории) Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бурятский
аграрный колледж им М.Н.Ербанова» Сосново-Озёрский филиал
(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

№ 1

с.Сосново-Озёрское
(наименование населенного пункта)

«30» 09 2022 года

Комиссия в составе председателя комиссии: руководителя Сосново-Озёрского филиала ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им М.Н.Ербанова» Дамбаева Мунко Доржиевича и членов комиссии: представитель УФСБ России по РБ по согласованию, начальника ОНДПР УНД ГУ МЧС РФ по РБ, Карбушев С.В., начальник ПЦО ОВО по Еравнинскому району филиала ФГКУ ВНГ России по Республике Бурятия, Жамбалдоржиев З.Б., Попов Е.Ю., начальник отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности Министерства образования и науки РБ, действующая на основании приказа от 14 сентября 2022 года № 328 «О принятии мер по исполнению требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006» в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона «О противодействии терроризму», пунктом 8 требований к антитеррористической защищенности объектов Минпросвещения России и объектов, относящихся к сфере его деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006 (в ред. Постановления Правительства РФ от 05.03.2022 № 289) (далее – Требования) и приказа Врио министра образования и науки Республики Бурятия от 02 июня 2022г. № 773 провела обследование объекта (территории) ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им М.Н. Ербанова» находящегося по адресу: Республика Бурятия, Еравнинский район, село Сосново-Озёрское, ул.Бадеева, д.11 на предмет состояния их антитеррористической защищенности.

В ходе работы комиссией установлено.

Общая площадь объекта (территории): составляет 54118 квадратных метров. Протяженность периметра территории составляет 1030 метров.

Объект (территория): Учебный корпус 1 этажное здание общая площадь 911,6 кв.м.

Общежитие – 2-х,этажное здание общая площадь 369,9 кв.м.

Гараж, здание площадью 459,8 кв.м. Оборудовано пожарной сигнализацией, пропускной режим осуществляется ООО ЧОО «Олимп» и

дежурными преподавателями. На каждом этаже имеется схема эвакуации. Каждый этаж оснащен пожарными кранами и огнетушителями

Меры по физической защите объекта (территории): ООО ЧОО «Олимп»

Ограждение объекта (территории): Ограждение деревянный забор по периметру участка высотой 2м, сплошное

Контрольно-пропускной пункт (пост) 2(два).

Система видеонаблюдения: Не имеется.

Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации: Имеется. На каждом этаже находится план - схема эвакуации при ЧС, имеется речевое оповещение, согласно план-схемы расположены огнетушители.

Система освещения: Имеется. Дежурное освещение, по периметру здания в ночное время, уличное освещение, внутри здания аварийное освещение.

Средства разграничения и контроля доступа: нет

Кнопка тревожной сигнализации: имеется в общежитии, сигнал передаётся в ОВО по Еравнинскому району

Охранная сигнализация: Не требуется.

Режим работы объекта (территории): 08:30 ч.-17:00ч.

Общее количество работников объекта (территории) 21 человек, обучающихся 75 человек. Среднее количество находящихся на объекте (территории) работников 20 человек, обучающихся 65 человек, сотрудников охранных организаций в течение рабочего дня 2 человека, в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни 2 человека.

На территории субъекта Российской Федерации по месту расположения объекта (территории) в течение последних 12 месяцев зарегистрировано нет террористических актов (попыток совершения террористических актов).

По оценке членов комиссии, на объекте (территории) прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта может составить 95 человек, размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде может составить 11,3 миллионов рублей.

Выявлены потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем нет

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, комиссия в соответствии с пунктом 12 Требований к антитеррористической защищенности определяет объекту (территории)

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им М.Н.Ербанова» (Сосново-Озёрский филиал)

(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта)

категорию № четыре.
(прописью)

По результатам проведенного обследования комиссия рекомендует провести на объекте (территории) следующие мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности:

1. В учебном корпусе установить средства контроля и управления доступом. (Турникет).

2. В учебном корпусе установить КТС с выводом на ПЦО ОВО по Еравнинскому району.

3. Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией людей.

Подписи членов комиссии:

Сотрудник УФСБ России по РБ


Карбушев С. В., начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы (ОНДПР) УНД ГУ МЧС РФ по РБ

Жамбалдоржиев З.Б., начальник ПЦО ОВО по Еравнинскому району- филиала ФГУ ВНГ России по РБ

Попов Е.Ю., начальник отдела материально технического развития и обеспечения безопасности Министерства образования и науки РБ

Доржиев В.В., заведующий учебными мастерскими филиала

Минеева О.И., старший бухгалтер филиала



Продолжително
продумвано
на възраст 10 (десет)
лет родител
на Озёрского
ГБПОУ
А.И.М.И.Н.Е.Р.О.В.И.В.А.М.

Для служебного пользования

(пометка или гриф)

Экз. N 1

Срок действия паспорта до
«17» ноября 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра
образования и науки Республики
Бурятия



Н.Ю. Сандакова.

«17» ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России по РБ

(руководитель территориального
безопасности России по
уполномоченное им лицо)

Гюрин М.Ф.
(подпись) (ф.и.о.)

«17» ноября 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УВО ВНГ России по РБ

(руководитель территориального органа
органа Росгвардии или подразделения РБ или
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской
Федерации (уполномоченное им лицо))

Котов Е.С.
(подпись) (ф.и.о.)

«31» 10 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ГУ МЧС РФ по РБ

(руководитель территориального
органа МЧС России или уполномоченное
им лицо)

Марков А.А.
(подпись) (ф.и.о.)

«17» 11 2022 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**Кижингинского филиала ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж
им. М.Н. Ербанова»**

Министерства образования и науки Республики Бурятия

(наименование объекта (территории))

с. Кижинга

(наименование населенного пункта)

2022 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

**Министерство образования и науки Республики Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул.Коммунистическая, 47**

Контактные данные: тел. 21-49-15

Электронная почта: minobr@govrb.ru.

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Бурятский аграрный колледж им М.Н.Ербанова», Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул. Трубачеева 140.тел.43-31-18,факс 43-33-82,
buragrocollege@mail.ru**

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

**671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул.
Коммунистическая, д 1, тел. факс (930141)32963, Электронная почта
Licei35@mail.ru**

(адрес объекта(территории), телефон, факс, электронная почта)

Образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

четвертая категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь-7515,6 кв.метров, протяженность периметра территории - 624,7 метров

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров.)

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок: учебный корпус - 03:10:100158:85, от 18.07.2017г., котельная – 03:10:100158:58, от 18.07.2017г., гараж - 03:10:100158:55, от 18.07.2017г., мастерская - 03:10:100158:57, от 18.07.2017г., общественно-бытовой корпус - 03:10:100158:85, от 18.07.2017г., земельный участок учебного корпуса - 03:10:100158:6, от 13.09.2017г., земельный участок сада - 03:10:100157:2, от 13.09.2017г., земельный участок автодрома - 03:10:280102:483, от 13.09.2017г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

**Шагдаров Цыденжап Григорьевич. Директор ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им М.Н.Ербанова» 8(3012)433382 Электронная почта:
buragrocollege@mail.ru**

Мункин Дугар Викторович. Руководитель филиала ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им М.Н.Ербанова» 8(30141)32963

Электронная почта: Licei35@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Сандакова Наталья Юрьевна, первый замечтитель министра образования и науки Республики Бурятия, 8(3012)21-27-90 Электронная почта: minobr@govrb.ru. (ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): рабочий день с 8.30 ч.-17.00 ч. (продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

Общее количество работников объекта (территории) 38 человек, обучающихся 167 человек. Среднее количество находящихся на объекте (территории) работников, обучающихся и сотрудников охранных организаций в течение рабочего дня 205 человек, в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни 3 человека (1 охранник, 2 кочегара).

На территории субъекта Российской Федерации по месту расположения объекта (территории) в течение последних 12 месяцев зарегистрировано не было террористических актов (попыток совершения террористических актов).

По оценке членов комиссии, на объекте (территории) прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта может составить 205 человек, размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде может составить 6 448 469,35 рублей.

2. Общее количество работников объекта (территории): 38 человек, обучающихся (студентов) 167 человек, итого 205 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 205 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 3 человека (1 охранник, 2 кочегара).

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): не имеется.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементах, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористичес- кой угрозы	Характер возможных последствий
1	Котельная	2	483,6	Взрыв, поджог	Материальный ущерб и нарушение работоспособнос- ти работников.
2	Актальный зал	90	197,8		
3	Спортивный зал	25	266,6		
4	Трансформаторная	-	30,6		
5	Столовая	60	116,0		
	Итого:	177	1094,6		

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): Проникновение на территорию через забор объекта путем подрыва. Через ограждение, используя перелаз.

Наиболее вероятные пути физического проникновения террористов в здание колледжа:

- через окна и двери запасных выходов первого этажа здания колледжа путем взлома;
- через центральный вход здания колледжа путем захвата заложников;
- иными способами, связанными с применением нарушителями специальных технических средств.

Наиболее вероятными способами проникновения на объект и совершения террористического акта для колледжа будут являться:

1) Контактное проникновение на объект:

- несанкционированное проникновение на территорию объекта;
- проход на основе маскировки;
- взятие в заложники сотрудника охраны или персонала.

2) Контактное нарушение целостности или характера функционирования объекта:

- нарушение линий жизнеобеспечения на объекте;
- физическая ликвидация сотрудника охраны и персонала;
- затруднение штатного режима функционирования объекта, захват заложников.

- 3) Бесконтактные проникновения на объект охраны:
 - контроль радио – и телефонных переговоров;
 - визуальное и слуховое наблюдение.
- 4) Вывод объекта из строя без проникновения на него:
 - нарушение целостности объекта посредством использования направленного взрыва или дистанционного оружия;
 - отключение линий жизнеобеспечения объекта.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

заложение взрывного устройства, захват заложников, угроза оружием, поджог.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей :

В результате противоправных действий на территории объекта возможно возникновение событий, связанных с гибелью людей или созданием угрозы жизни персоналу и посетителям, а также способных вызвать уничтожение материальных ценностей:

- поджог в здании объекта (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания);
- взрывы в случае проведения террористических актов (рассматривается основной сценарий террористического акта со взрывом концентрированного взрывчатого вещества: взрыв 10 кг в тротиловом эквиваленте внутри объекта);
- захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещениями внутри объекта, неисправности или отсутствия систем видеонаблюдения, ослабление бдительности охраны из за привыкаемости к монотонной работе, внезапного вторжения в здание объекта и прямого его захвата из за отсутствия у сотрудников охраны спецсредств для эффективного противодействия);
- возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрешении или повреждении водопроводной и канализационной сети и других объектов коммунального хозяйства при непосредственном попадании патогенов в организм человека воздушно-капельным путем, в результате заражения возбудителями через воду, продукты питания, насекомых и животных).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

При прекращении функционировании объекта последствия будут выражаться в прекращении оказания образовательных услуг населению. Частичное или полное разрушение здания, а также частичное или полное разрушение коммунально-энергетических сетей приведет к частичному или полному прекращению функционирования объекта. Площадь возможной зоны разрушения 7515,6 кв.м.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта. кв. метров.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) 205 чел.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

Сотрудники ООО ЧОО «Олимп» г. Улан-Удэ, улица Северная дом 28, офис 1,2, тел. 8(3012)43-02-02, руководитель: Гончиков Александр Цыренешеевич. 1 пост, 3 человека.

Отдел полиции МО МВД РФ «Хоринский» Кижингинском районе, телефон дежурной части 8(30141)32484

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

Система пожарной охраны: КТС ООО ЧОО «ОЛИМП».

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) наличие объектовых систем оповещения:

Блок речевого оповещения «Набат» 1 ед., блок речевого оповещения «Рокот» 3 ед., световое табло «Выход» 13 ед., извещатель пожарный ручной «ИПР-513-10» 12 ед., светозвуковой оповещатель «Маяк-12КП» 4 ед., светозвуковой оповещатель «Гранит-3» 1 ед., приемно-контрольный прибор «Сигнал 20-М» 3 ед., приемно-контрольный прибор «Кварц» 2 ед., извещатели пожарные дымовые «ИП-212-141», «ИП-212-45», модуль акустический настенный «АС-2» 6 ед.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи, газоснабжения, водоснабжения:

не имеется., системы связи: сотовые и стационарные телефоны.

(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы

физической защиты: не имеется.

(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: не имеется.

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем охранного освещения: имеется дежурное освещение, по периметру здания в ночное время, уличное освещение, внутри здания аварийное освещение.

е) наличие видеонаблюдения: 4 камеры (все в неисправном состоянии).

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов на территорию (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1 пост_в здании общественно-бытового корпуса.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств):

1. Территория основных корпусов: для проезда транспортных средств имеется 1 основной выход, 1 эвакуационный выход, для прохода людей 1 основной выход, 1 эвакуационный выход.

2. Учебный корпус: для выхода людей 1 основной выход, 1 эвакуационный выход.

3. Общественно-бытовой корпус: для выхода людей 2 основных выхода, 2 эвакуационных выхода.

4. Мастерские: для выхода людей 2 основных выхода, 2 эвакуационных выхода. Для выезда транспортных средств 1 основной выход, 2 эвакуационных выхода.

5. Гараж: для выхода людей 4 основных выхода, 1 эвакуационный выход. Для выезда транспортных средств 4 основных выхода, 1 эвакуационный выход.

6. Котельная: для выхода людей 1 основной выход.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: не имеется.

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): ООО ЧОО «ОЛИМП», 1 пост.

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: оборудован автоматической пожарной сигнализацией в составе 1 прибора приема и контроля Гранит 8,5; извещателей ДИП 212-141, ИПР 513-10, П 101 1А-А3, ДИП 212-166, ДИП 212-141,45; передатчики 3R 701 RR; приемная панель Альтона. Обслуживание автоматической пожарной сигнализации осуществляется ИП Шубин В.Г. по договору № 1 от 26.01.2022 г.

Вывод сигнала о возникновении пожара осуществляется в пожарную часть с. Кижинга № 59.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: здание оснащено внутренним противопожарным водопроводом, пожарные краны установлены в пожарных шкафах ШПК-315-НОК (6 шт) и ШП-01 (4 шт). Акт проверки от 28.09.2022.

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: нет.

г) наличие систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре: система оповещения и управления эвакуацией: аварийные светильники 7 шт; световое табло «выход» 14 шт; панель Альтоника; акустические колонки «рокот», «рокот 4» 7 шт.; Система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа.

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения, а именно переносными огнетушителями ОП-.4 20шт; размещены согласно план-схемам.

VIII. Выводы и рекомендации

8.1. Из официальных данных государственной статистики о количестве случаев совершения террористических актов - на территории Кижингинского филиала ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова» в течение последних 12 месяцев актов совершения террористических актов не зафиксировано.

8.2. Организация охраны достаточна и способна противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий.

8.3. Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности:

а) Усилить контроль за безопасностью при организации образовательного процесса в колледже, исполнять рекомендации по организации антитеррористической защищенности;

б) Поддерживать оперативное взаимодействие с правоохранительными органами;

в) Организовать профилактические меры антитеррористической направленности - доведение до персонала и обучающихся инструкций по противодействию и предупреждению террористических актов;

г) в учебном корпусе установить средства контроля и управления доступом.(Турникет).

д) оснастить объект металлоискателем.

е) установить систему видеонаблюдения с обеспечением хранения информации не менее 30 суток.

ж) оснастить объект системой передачи тревожной сообщений в подразделение национальной гвардии Российской Федерации.

з) Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией при возникновении чрезвычайных ситуаций.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Нет

нет

(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта (территории).

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-

пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Актуализирован " __ " _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____

Руководитель Кижингинского филиала ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н. Ербанова»




Мункин Дугар Викторович.

(ф.и.о.)

Позэтажный план(схема) объекта (Кижингинского филиала ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова») с обозначение критических элементов объект

Учебный корпус 1 этаж



Учебный корпус 2 этаж



Учебный корпус 3 этаж



Поэтажный план(схема) объекта (Кижингинского филиала ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова») с обозначение критических элементов объект

Общественно-бытовой корпус 1 этаж




Общественно-бытовой корпус 2 этаж




Поездный план(схема) объекта (Кижингинского филиала ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова») с обозначение критических элементов объект

Гараж учебных мастерских



Поэтажный план(схема) объекта (Кижингинского филиала ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова») с обозначение критических элементов объект

Учебные мастерские



План (схема) Кижингинского филиала Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова
с указанием контрольно-пропускных постов охраны.



- 1- Учебный корпус
- 2- Общественно-бытовой корпус
- 3- Учебные мастерские
- 4- Гаражи
- 5- Котельная
- 6- Анти таранные блоки
- 7- Калитка
- 8- Ворота
- 9- Навес
- 10- Контрольно-пропускной пост охраны
- 11- Видеонаблюдение -4 ед.

К-1

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
Д.В. Мункин
(инициалы, фамилия)
2022 года



АКТ

обследования и категорирования объекта (территории)
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Бурятский аграрный колледж им М.Н.Ербанова»
(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

№ _____

с. Кижинга
(наименование населенного пункта)

« ____ » _____ 2022 года

Комиссия в составе председателя комиссии: Руководителя филиала ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им М.Н.Ербанова» Мункина Дугара Викторовича и членов комиссии: представитель УФСБ России по Республике Бурятия; начальника ОНДПР по Кижингинскому району ГУ МЧС России по Республике Бурятия, Кузнецова Е.Н.; начальника ПЦО ОВО по Кижингинскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Бурятия, Шойдорова О.Б.; начальника отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности Министерства образования и науки РБ, Попова Е.Ю., действующая на основании приказа от 14 сентября 2022 года № 328 «О принятии мер по исполнению требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006» в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона «О противодействии терроризму», пунктом 8 требований к антитеррористической защищенности объектов Министерства просвещения России и объектов, относящихся к сфере его деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006 (в ред. Постановления Правительства РФ от 05.03.2022 № 289) (далее – Требования) и приказа Врио министра образования и науки Республики Бурятия от 02 июня 2022г. № 773 провела обследование объекта (территории) Кижингинского филиала ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им М.Н.Ербанова» находящегося по адресу: 671450 Республика Бурятия, Кижингинский район, село Кижинга ул. Коммунистическая, д. 1 на предмет состояния их антитеррористической защищенности.

В ходе работы комиссией установлено.

Общая площадь объекта (территории): составляет 7515 квадратных метров. Протяженность периметра территории составляет 624,7 метров.

Объект (территория): 1. Учебный корпус, 3 этажное здание, общая площадь 2147,4 кв.м.

2. Общественно-бытовой корпус (ОБК), 2 этажное здание, общая площадь 1772,1 кв.м.
3. Мастерские, одноэтажное здание, площадь 2301,3 кв.м.
4. Гараж, одноэтажное здание, площадь 811,2 кв.м.
5. Котельная, двухэтажное здание, площадь 483,6 кв.м.

Все помещения зданий оборудовано пожарной сигнализацией, пропускной режим осуществляется ООО ЧОО «Олимп» и дежурными преподавателями. На каждом этаже имеется схема эвакуации. Каждый этаж оснащен пожарными кранами и огнетушителями, на территории имеются 2 гидранта.

Меры по физической защите объекта (территории): ООО ЧОО «Олимп».

Ограждение объекта (территории): Ограждение бетонное по периметру участка высотой 2м, сплошное.

Контрольно-пропускной пункт (пост): 1 (один) в здании ОБК.

Система видеонаблюдения: 4 камеры (все в неисправном состоянии).

Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации: Имеется. На каждом этаже находится план - схема эвакуации при ЧС, имеется речевое оповещение (прибор «Рокот»), согласно план-схемы расположены огнетушители.

Система освещения: Имеется. Дежурное освещение, по периметру здания в ночное время, уличное освещение, внутри здания аварийное освещение.

Средства разграничения и контроля доступа: нет

Кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования): имеется.

Охранная сигнализация : Не требуется.

Режим работы объекта (территории): 08.30 ч.-17.00ч.

Общее количество работников объекта (территории): работников 38 человек, обучающихся 167 человек.

Среднее количество находящихся на объекте (территории) работников, обучающихся и сотрудников охранных организаций в течение рабочего дня: 205 человек.

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни: работников 3 человека (1 охранник, 2 кочегара).

На территории субъекта Российской Федерации по месту расположения объекта (территории) в течение последних 12 месяцев зарегистрировано не было террористических актов (попыток совершения террористических актов).

По оценке членов комиссии, на объекте (территории) прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта может

составить 205 человек, размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде может составить _____ миллионов рублей.

Выявлены потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем. Актовый и спортивный залы, столовая, котельная, трансформаторная.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, комиссия в соответствии с пунктом 12 Требований к антитеррористической защищенности определяет объекту(территории) Кижингинский филиал ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им М.Н.Ербанова категорию № 4 (четвертая).

(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта)

По результатам проведенного обследования комиссия рекомендует провести на объекте (территории) следующие мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности:

1. В учебном корпусе установить средства контроля и управления доступом.(Турникет).
2. Установить систему видеонаблюдения с обеспечением хранения информации не менее 30 суток.
3. Оснастить объект металлоискателем.

4. Оснастить объект системой контроля требований к персоналу в коридорах ВНИИ РТ
5. Обеспечить систему оповещения и управления эвакуацией при пожаре

Подписи членов комиссии:

1. Мункин Д. В., руководитель Кижингинского филиала ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М. Н. Ербанова» _____
2. Сотрудник УФСБ России по Республике Бурятия _____
3. Кузнецов Е.Н., начальник ОНДПР по Кижингинскому району ГУ МЧС России по Республике Бурятия _____ 30.09.2022
4. Шойдоров О.Б., начальник ПЗО ОВО по Кижингинскому району филиала ФГКУ УВО ВНИГ России по Республике Бурятия _____
5. Попов Е.Ю., начальник отдела материально технического развития и обеспечения безопасности Министерства образования и науки Республики Бурятия _____

Прошито и
пронумеровано
на 20 листах
Руководитель
Кискигинского
филиала «БАК
им. М. Н. Ербанова»

Д. В. Мункин



Срок действия паспорта

«17» ноября 2027 г.

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. N1

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра
образования и науки Республики
Бурятия




Н.Ю. Сандакова.

«17» ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России по РБ
(руководитель территориального органа
безопасности России по РБ или
уполномоченное им лицо)

 Тюрин М.Ф.
(подпись) (ф.и.о.)

«17» ноября 2022г.

СОГЛАСОВАНО


Начальник УВО-ВНГ России по РБ
(руководитель территориального органа Росгвардии
или подразделения вневедомственной охраны войск
Федерации (уполномоченное им лицо))

 Котов Е.С.
(подпись) (ф.и.о.)

«17» ноября 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ГУ МЧС РФ по РБ
(руководитель территориального
органа МЧС России или уполномоченное
им лицо)

 Марков А.А.
(подпись) (ф.и.о.)

«01» ноября 2022 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Кижингинского филиала ГБПОУ « Бурятский аграрный
колледж им. М.Н. Ербанова»

Министерства образования и науки Республики Бурятия
(наименование объекта (территории))

с. Кижинга
(наименование населенного пункта)
2022 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

**Министерство образования и науки Республики Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул.Коммунистическая, 47**

Контактные данные: тел. 21-49-15 Электронная почта: minobr@govrb.ru.

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Бурятский аграрный колледж им М.Н.Ербанова»,
Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Трубочеева 140.тел.43-31-18,факс
43-33-82. buragrocollege@mail.ru**

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

**671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул.
Найрамдал, д 6. тел. факс 8(30141)32571. Электронная почта
Licei35@mail.ru**

(адрес объекта(территории), телефон, факс, электронная почта)

предоставление мест для временного проживания

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

четвертая категория

(категория опасности объекта (территории))

**Общая площадь-6080,0 кв.метров, протяженность периметра территории –
312,0 метров**

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров.)

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок:
общеежитие - 03:10:100157:85, от 18.07.2017г., , земельный участок
общеежития - 03:10:100157:1, от 13.09.2017г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и
свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

**Шагдаров Цыденжап Григорьевич. Директор ГБПОУ «Бурятский
аграрный колледж им М.Н.Ербанова» 8(3012)433382 Электронная почта:
buragrocollege@mail.ru**

**Мункин Дугар Викторович. Руководитель филиала ГБПОУ «Бурятский
аграрный колледж им М.Н.Ербанова» 8(30141)32963**

Электронная почта: Licei35@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на
объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

**Сандакова Наталья Юрьевна, первый замечтитель министра
образования и науки Республики Бурятия, 8(3012)21-27-90 Электронная
почта: minobr@govrb.ru.**

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося
правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): круглосуточно.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

Общее количество работников объекта (территории) 3 человека, количество проживающих 50 человек. Среднее количество находящихся на объекте (территории) работников, обучающихся и сотрудников охранных организаций в течение рабочего дня 53 человек, в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни 27 человек.

На территории субъекта Российской Федерации по месту расположения объекта (территории) в течение последних 12 месяцев зарегистрировано не было террористических актов (попыток совершения террористических актов).

По оценке членов комиссии, на объекте (территории) прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта может составить 53 человек, размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде может составить 49 996,15 рублей.

2. Общее количество работников объекта (территории): 3 человека.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 53 человека.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 27 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): не имеется.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Общежитие Кижингинского филиала ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н.Ербанова»	Количество работников 3 чел.; кол-во проживающих 50 чел. Итого: 53 чел.	801.0	Взрыв, поджог	Материальный ущерб и нарушение работоспособности работников и жильцов.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): Проникновение на территорию через забор объекта путем подрыва. Через ограждение, используя перелаз.

Наиболее вероятные пути физического проникновения террористов в здание колледжа:

- через окна и двери запасных выходов первого этажа здания колледжа путем взлома;
- через центральный вход здания колледжа путем захвата заложников;
- иными способами, связанными с применением нарушителями специальных технических средств.

Наиболее вероятными способами проникновения на объект и совершения террористического акта для колледжа будут являться:

1) Контактное проникновение на объект:

- несанкционированное проникновение на территорию объекта;
- проход на основе маскировки;
- взятие в заложники сотрудника охраны или персонала.

2) Контактное нарушение целостности или характера функционирования объекта:

- нарушение линий жизнеобеспечения на объекте;
- физическая ликвидация сотрудника охраны и персонала;
- затруднение штатного режима функционирования объекта, захват заложников.

3) Бесконтактные проникновения на объект охраны:

- контроль радио – и телефонных переговоров;
- визуальное и слуховое наблюдение.

4) Вывод объекта из строя без проникновения на него:

- нарушение целостности объекта посредством использования

направленного взрыва или дистанционного оружия;

- отключение линий жизнеобеспечения объекта.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: заложение взрывного устройства, захват заложников, угроза оружием, поджог.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

В результате противоправных действий на территории объекта возможно возникновение событий, связанных с гибелью людей или созданием угрозы жизни персоналу и посетителям, а также способных вызвать уничтожение материальных ценностей:

- поджог в здании объекта (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания);
- взрывы в случае проведения террористических актов (рассматривается основной сценарий террористического акта со взрывом концентрированного взрывчатого вещества: взрыв 10 кг в тротиловом эквиваленте внутри объекта);
- захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещениями внутри объекта, неисправности или отсутствия систем видеонаблюдения, ослабление бдительности охраны из за привыкаемости к монотонной работе, внезапного вторжения в здание объекта и прямого его захвата из за отсутствия у сотрудников охраны спецсредств для эффективного противодействия);
- возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрешении или повреждении водопроводной и канализационной сети и других объектов коммунального хозяйства при непосредственном попадании патогенов в организм человека воздушно-капельным путем, в результате заражения возбудителями через воду, продукты питания, насекомых и животных).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

При прекращении функционирования объекта последствия будут выражаться в прекращении оказания образовательных услуг населению. Частичное или полное разрушение здания, а также частичное или полное разрушение коммунально-энергетических сетей приведет к частичному или полному прекращению функционирования объекта. Площадь возможной зоны разрушения 801,0 кв.м.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта. кв. метров. иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) 53 чел.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):сотрудники ООО ЧОО «Олимп» г.Улан-Удэ, улица Северная дом 28,офис 1,2, тел. 8(3012)43-02-02, руководитель: Гончиков Александр Цыренешеевич. 1 пост, 3 человека.

Отдел полиции МО МВД РФ «Хоринский» Кижингинском районе, телефон дежурной части 8(30141)32484

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористическойзащищенности объекта (территории):Система пожарной безопасности охраны: видеонаблюдение; КТС ООО ЧОО «ОЛИМП» (кнопка тревожной сигнализации) ОВО по Хоринскому и Кижингинскому районам

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) наличие объектовых систем оповещения: светозвуковой оповещатель «Гранит-8» 1 ед., блок речевого оповещения «Рокот» 3 ед., извещатель пожарный ручной «ИПР-513-10» 4 ед., светозвуковой оповещатель «Маяк-12 КП» 1 ед., световое табло «Выход» 4 ед., извещатели пожарные дымовые «ИП-212-141», «ИП-121-45, модуль акустический настенный «АС-2» 2 ед., прибор мониторинга вывода сигнала в пожарную часть «Дятел-Б» 1 ед.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источниковэлектроснабжения, системы связи, газоснабжения, водоснабжения: не имеется., системы связи: сотовые и стационарные телефоны.

(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты:не имеется.

(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: не имеется.

(наличие, марка, количество)

д) наличие системы наружного систем освещения объекта (территории): имеется дежурное освещение, по периметру здания в ночное время, уличное освещение, внутри здания аварийное освещение.

е) наличие системы видеонаблюдения: 4 видеокамеры (все в

неисправном состоянии)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов на территорию (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1 пост_на 1 этаже общежития.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств):

1. Территория общежития: для проезда транспортных средств имеется 1 основной выход, для прохода людей 1 основной выход.

2. Общежитие: для выхода людей 1 основной выход, 3 эвакуационных выхода.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:

не имеется.

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): ООО ЧОО «ОЛИМП», 1 пост.

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: оборудован автоматической пожарной сигнализацией в составе 1 прибора приема и контроля Гранит 8,5; извещателей ДИП 212-141, ИПР 513-10; передатчики 3R 701 RR; приемная панель Альтоника; акустические колонки «рокот», «рокот 4»; световое табло «выход» 4 шт. Обслуживание автоматической пожарной сигнализации осуществляется ИП Шубин В.Г. по договору № 1от 26.01.2022г .

Вывод сигнала о возникновении пожара осуществляется в пожарную часть с. Кижинга №59.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

здание оснащено внутренним противопожарным водопроводом, пожарные кран установлен в пожарном шкафу ШПК-315-НОК (1 шт). Акт проверки от 28.09.2022.

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: нет.

г) наличие систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре: система оповещения и управления эвакуацией: аварийные светильники 7 шт; световое табло «выход» 4 шт; панель Альтоника; акустические колонки «рокот», «рокот 4» 2 шт.; Система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа.

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения, а именно переносными огнетушителями ОП-4 5 шт. согласно план-схемам.

VIII. Выводы и рекомендации

8.1. Из официальных данных государственной статистики о количестве случаев совершения террористических актов - на территории Кижингинского филиала ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова» в течение последних 12 месяцев актов совершения террористических актов не зафиксировано.

8.2. Организация охраны достаточна и способна противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий.

8.3. Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности:

а) Усилить контроль за безопасностью при организации проживания обучающихся в общежитии, исполнять рекомендации по организации антитеррористической защищенности;

б) Поддерживать оперативное взаимодействие с правоохранительными органами;

в) Организовать профилактические меры антитеррористической направленности - доведение до персонала и обучающихся инструкций по противодействию и предупреждению террористических актов;

г) На 1 этаже у основного входа установить средства контроля и управления доступом.(Турникет).

д) Оснастить объект металлоискателем.

е) Установить систему видеонаблюдения с обеспечением хранения информации не менее 30 суток.

ж) Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией при возникновении чрезвычайных ситуаций.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

нет

(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта (территории).

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств

охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Актуализирован "___" _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____

Руководитель Кижингинского филиала
аграрный колледж им.М.Н. Ербанова»



[Handwritten signature]

ГБПОУ «Бурятский

Мункин Дугар Викторович.
(ф.и.о.)

1 этаж



Общежитие

2 этаж



План (схема) общежития Кижингинского филиала Бурятского аграрного колледжа им.
М.Н. Ербанова с указанием контрольно-пропускных постов охраны.



- 1- Здание общежития
- 2- Туалет
- 3- Навес
- 4- Контрольно-пропускной пост охраны
- 5- Видеокамеры 4 ед.
- 6- Калитка
- 7- Ворота

4-6
УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

Д.В. Мункин

(инициалы, фамилия)

2022 года

АКТ

обследования и категорирования объекта (территории)

Государственного бюджетного профессионального образовательного

учреждения «Бурятский аграрный колледж им М.Н.Ербанова»

(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

№ _____

с. Кижинга

« ____ » _____ 2022 года

(наименование населенного пункта)

Комиссия в составе председателя комиссии: Руководителя филиала ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им М.Н.Ербанова» Мункина Дугара Викторовича и членов комиссии: представитель УФСБ России по РБ., начальника ОНДПР по Кижингинскому району ГУ МЧС России по Республике Бурятия, Кузнецова Е.Н., начальника ПЦО ОВО по Кижингинскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Бурятия, Шойдорова О.Б., начальника отдела материально-технического развития и обеспечения безопасности Министерства образования и науки РБ, Попова Е.Ю., действующая на основании приказа от 14 сентября 2022 года № 328 «О принятии мер по исполнению требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006» в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона «О противодействии терроризму», пунктом 8 требований к антитеррористической защищенности объектов Минпросвещения России и объектов, относящихся к сфере его деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006 (в ред. Постановления Правительства РФ от 05.03.2022 № 289) (далее – Требования) и приказа Врио министра образования и науки Республики Бурятия от 02 июня 2022г. № 773 провела обследование объекта (территории) Кижингинского филиала ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им М.Н. Ербанова» находящегося по адресу: 671450 Республика Бурятия, Кижингинский район, село Кижинга ул. Найрамдал, д. 6 на предмет состояния их антитеррористической защищенности.

В ходе работы комиссией установлено.

Общая площадь объекта (территории): составляет 6080,0 квадратных метров. Протяженность периметра территории составляет 312,0 метров.

Объект (территория): Общежитие, 2 этажное здание, общая площадь 800,4 кв.м.

Все помещения общежития оборудовано пожарной сигнализацией, пропускной режим осуществляется охранниками ООО ЧОО «Олимп», воспитателем. На каждом этаже имеется схема эвакуации, фонари аварийного выхода, имеется пожарный кран, огнетушители.

Меры по физической защите объекта (территории): ООО ЧОО «Олимп»

Ограждение объекта (территории): Ограждение деревянное по периметру участка высотой 2м, сплошное

Контрольно-пропускной пункт (пост): 1(один) на первом этаже у входа.

Система видеонаблюдения: не имеется.

Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации: Имеется. На каждом этаже находится план - схема эвакуации при ЧС, имеется речевое оповещение (прибор «Рокот»).

Система освещения: Имеется. Дежурное освещение, по периметру здания в ночное время, уличное освещение, внутри здания аварийное освещение.

Средства разграничения и контроля доступа: нет.

Кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования): не имеется.

Охранная сигнализация : Не требуется.

Режим работы объекта (территории): круглосуточно.

Общее количество работников объекта (территории): 3 человек, проживающих студентов 50 человек.

Среднее количество находящихся на объекте (территории) работников, обучающихся и сотрудников охранных организаций в течение рабочего дня : 53 человек.

Среднее количество находящихся на объекте (территории) работников, обучающихся и сотрудников охранных организаций в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни : 27 человека.

На территории субъекта Российской Федерации по месту расположения объекта (территории) в течение последних 12 месяцев зарегистрировано не было террористических актов (попыток совершения террористических актов).

По оценке членов комиссии, на объекте (территории) прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта может составить 53 человека, размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде может составить 49996,15 рублей.

Выявлены потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, комиссия в соответствии с пунктом 12 Требований к антитеррористической защищенности определяет объекту(территории) общезитие Кижингинского филиала ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им М.Н. Ербанова»

категорию **№4 (четвертая).**




(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта)

По результатам проведенного обследования комиссия рекомендует провести на объекте (территории) следующие мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности:

1. В общежитии установить средства контроля и управления доступом.(Турникет).
2. Установить систему видеонаблюдения с обеспечением хранения информации не менее 30 суток.
3. Оснастить объект металлоискателем.

4. *Оценить объект с учетом требований с уровнем защиты при возникновении*

Подписи членов комиссии:

1. Мункин Д.В., руководитель Кижингинского филиала ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М. Н. Ербанова» 
2. Сотрудник УФСБ России по Республике Бурятия 
3. Кузнецов Е.Н., начальник ОНДПР по Кижингинскому району ГУ МЧС России по Республике Бурятия  30.09.2022
4. Шойдоров О.Б., начальник ПЦО ОВО по Кижингинскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Бурятия 
5. Попов Е.Ю., начальник отдела материально технического развития и обеспечения безопасности Министерства образования и науки Республики Бурятия 

Прошито и
пронумеровано
на 18 листах
Руководитель
Кизилгинского
филиала «БАК
им. М. Н. Ербанова»

Д. В. Мункин